

## FICHA TÉCNICA

# LD 01 X Fit H/T



### Características

- Neumático diseñado para SUV's y Camionetas un excelente y confiable desempeño en el manejo, además de una confortable experiencia de conducción en todo momento.
- Cuenta con surcos en forma de zigzag, que incrementan la tracción del vehículo, incluso en caminos lodosos o nevados.
- Su optimizado desempeño en piso seco, sobre mojado e invierno, ofrece una estabilidad y seguridad de manejo.











RENDIMIENTO DEL  
NEUMÁTICO



Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
215/70 R16	100	800 kg	H	210	SL	D	D	71	B
225/70 R16	103	875 kg	H	210	SL	D	D	71	B
225/75 R16	104	900 kg	T	190	SL	D	D	71	B
235/70 R16	106	950 kg	T	190	SL	D	D	71	B
245/70 R16	107	975 kg	T	190	SL	D	D	71	B
245/75 R16	111	1090 kg	T	190	SL	-	-	-	-
255/70 R16	111	1090 kg	T	190	SL	D	D	72	B
265/70 R16	112	1120 kg	H	210	SL	D	D	72	B
265/70 R16	112	1120 kg	T	190	SL	D	D	72	B



 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
265/75 R16	116	1250 kg	T	190	SL	-	-	-	-
275/70 R16	114	1180 kg	H	210	SL	-	-	-	-
215/85 R16	115/112	1215/1120 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
225/75 R16	115/112	1215/1120 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
235/85 R16	120/116	1400/1250 kg	Q	160	LT 10 PR	-	-	-	-
245/75 R16	120/116	1400/1250 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
265/75 R16	123/120	1550/1400 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
225/65 R17	102	850 kg	T	190	SL	D	D	71	B
235/65 R17	104	900 kg	T	190	SL	D	D	71	B
235/70 R17	109	1030 kg	T	190	XL	-	-	-	-
245/65 R17	111	1090 kg	H	210	XL	-	-	-	-
245/65 R17	107	975 kg	T	190	SL	D	D	71	B
245/70 R17	110	1060 kg	T	190	SL	-	-	-	-
255/65 R17	110	1060 kg	T	190	SL	-	-	-	-
265/60 R17	108	1000 kg	H	210	SL	-	-	-	-
265/65 R17	116	1250 kg	H	210	XL	-	-	-	-
265/65 R17	112	1120 kg	T	190	SL	D	D	71	B
265/70 R17	115	1215 kg	H	210	SL	-	-	-	-
265/70 R17	115	1215 kg	T	190	SL	D	D	72	B
235/80 R17	120/117	1400/1285 kg	R	170	LT 10 PR	-	-	-	-
245/70 R17	119/116	1360/1250 kg	S	180	LT 4 PR	-	-	-	-
245/75 R17	121/118	1450/1320 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
265/70 R17	121/118	1450/1320 kg	S	180	LT 10 PR	-	-	-	-
235/60 R18	103	875 kg	H	210	SL	-	-	-	-
235/60 R18	103	875 kg	T	190	SL	D	D	71	B
235/65 R18	106	950 kg	T	190	SL	D	D	71	B



 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
245/60 R18	105	925 kg	T	190	SL	D	D	71	B
255/60 R18	112	1120 kg	V	240	XL	-	-	-	-
255/65 R18	111	1090 kg	H	210	SL	-	-	-	-
255/70 R18	113	1150 kg	H	210	SL	-	-	-	-
265/60 R18	110	1060 kg	V	240	SL	D	D	72	B
265/65 R18	114	1180 kg	H	210	SL	-	-	-	-
265/70 R18	116	1250 kg	H	210	SL	-	-	-	-
275/65 R18	116	1250 kg	H	210	SL	-	-	-	-
275/65 R18	116	1250 kg	T	190	SL	-	-	-	-
275/70 R18	125/122	1650/1500 kg	S	180	LT 4 PR	-	-	-	-
245/55 R19	103	875 kg	H	210	SL	-	-	-	-
255/60 R19	109	1030 kg	H	210	SL	-	-	-	-
245/60 R20	107	975 kg	H	210	SL	-	-	-	-
275/55 R20	117	1285 kg	H	210	XL	-	-	-	-
275/60 R20	115	1215 kg	H	210	SL	-	-	-	-
285/50 R20	116	1250 kg	V	240	XL	-	-	-	-