

## FICHA TÉCNICA



# RPX 800

### Características

- Neumático de alto rendimiento, diseñado para autos compactos, ofrece un buen control tanto en carreteras secas como mojadas, proporcionando una conducción segura y garantizada
- Incorpora un compuesto que mejora la resistencia a la rodadura la autonomía en vehículos eléctricos.











RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Todos los climas











Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
165/65 R13	77	412 kg	H	210	SL	D	C	70	B
175/70 R13	82	475 kg	H	210	SL	C	C	70	B
185/70 R13	86	530 kg	T	190	SL	C	C	70	B
165/70 R14	85	515 kg	H	210	SL	C	C	71	B
175/65 R14	86	530 kg	H	210	SL	C	C	71	B
175/70 R14	88	560 kg	H	210	SL	C	C	71	B
185/60 R14	86	530 kg	H	210	SL	C	B	71	B
185/65 R14	86	530 kg	H	210	SL	C	B	70	B
185/70 R14	88	560 kg	H	210	SL	C	C	70	B



									
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
195/60 R14	86	530 kg	H	210	SL	C	A	71	B
195/70 R14	91	615 kg	H	210	SL	C	B	71	B
205/70 R14	95	690 kg	T	190	SL	C	B	71	B
165/60 R15	81	462 kg	H	210	SL	D	C	71	B
175/55 R15	77	412 kg	V	240	SL	D	C	70	B
175/65 R15	88	560 kg	H	210	SL	C	C	71	B
185/55 R15	86	530 kg	V	240	SL	C	B	71	B
185/60 R15	88	560 kg	H	210	SL	C	B	70	B
185/65 R15	92	630 kg	H	210	SL	C	B	71	B
195/50 R15	82	475 kg	V	240	SL	C	B	71	B
195/55 R15	89	580 kg	V	240	SL	C	B	71	B
195/60 R15	92	630 kg	V	240	SL	C	A	72	B
195/65 R15	95	690 kg	V	240	SL	C	A	72	B
205/60 R15	95	690 kg	V	240	SL	C	B	72	B
205/65 R15	99	690 kg	V	240	SL	C	B	72	B
205/70 R15	100	800 kg	H	210	SL	C	B	72	B
215/70 R15	98	750 kg	H	210	SL	C	B	72	B
195/50 R16	88	560 kg	V	240	SL	C	B	72	B
195/55 R16	91	615 kg	V	240	SL	C	B	72	B
205/45 R16	87	545 kg	W	270	SL	C	B	72	B
205/55 R16	99	775 kg	V	240	SL	-	-	-	B
205/60 R16	96	710 kg	V	240	SL	C	B	72	B
215/55 R16	97	730 kg	W	270	SL	C	B	72	B
215/60 R16	99	775 kg	V	240	SL	C	B	72	B
225/55 R16	99	775 kg	W	270	SL	C	B	72	B
225/60 R16	102	850 kg	W	270	SL	C	B	72	B



# RADAR<sup>®</sup> TYRES

 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
195/40 R17	81	462 kg	W	270	XL	D	B	72	B
215/50 R18	92	630 kg	W	270	SL	C	B	71	B
215/55 R18	99	775 kg	W	270	XL	C	B	72	B
225/55 R18	102	850 kg	Y	300	XL	C	B	72	B
235/55 R18	104	900 kg	Y	300	XL	C	B	72	B
245/60 R18	109	1030 kg	H	210	SL	C	B	72	B
265/60 R18	114	1180 kg	V	240	SL	-	-	-	B