

FICHA TÉCNICA



K 3000

Características











- Mejora el agarre a través de un patrón asimétrico especialmente diseñado con una disposición que canaliza el agua en condiciones húmedas. Banda de rodadura asimétrica, que incorpora un
- refuerzo de rigidez lateral, ayuda especialmente en curvas cerradas o maniobras de frenado, lo que se traduce en una respuesta controlada y un manejo preciso en condiciones secas.









RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO













Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
195/45 R16	84	500 kg	V	240	SL	C	C	71	B
195/50 R16	88	560 kg	V	240	SL	C	C	71	B
195/55 R16	91	615 kg	V	240	SL	C	C	71	B
205/45 ZR16	87	545 kg	W	270	SL	C	C	71	B
205/55 ZR16	94	670 kg	W	270	SL	C	C	71	B
215/45 R16	90	600 kg	W	270	SL	C	C	71	B
215/55 ZR16	97	730 kg	W	270	SL	C	C	71	B
205/40 ZR17	84	500 kg	W	270	SL	C	C	71	B

									
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
205/45 ZR17	88	560 kg	W	270	SL	C	C	71	B
205/50 ZR17	93	650 kg	Y	300	SL	C	C	71	B
215/45 ZR17	91	615 kg	W	270	SL	C	C	71	B
215/50 ZR17	95	690 kg	W	270	SL	C	C	71	B
215/55 ZR17	98	750 kg	W	270	SL	C	C	71	B
225/45 ZR17	94	670 kg	W	270	SL	C	C	71	B
225/50 ZR17	98	750 kg	W	270	SL	C	C	71	B
225/55 ZR17	101	825 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/55 R17	103	875 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/45 ZR17	97	730 kg	W	270	SL	C	C	71	B
245/45 R17	99	775 kg	W	270	SL	C	C	72	B
225/40 ZR18	92	630 kg	W	270	SL	C	C	71	B
225/45 ZR18	95	690 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/40 ZR18	95	690 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/45 ZR18	98	750 kg	W	270	SL	C	C	71	B
245/40 R18	97	730 kg	W	270	SL	C	C	72	B
245/45 ZR18	100	800 kg	W	270	SL	C	C	72	B
265/35 ZR18	97	730 kg	Y	300	SL	C	C	72	B
225/35 R19	88	560 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
225/40 R19	93	650 kg	W	270	SL	C	C	71	B
225/45 R19	96	710 kg	W	270	SL	-	-	-	-
225/55 R19	99	775 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/35 R19	91	615 kg	Y	300	SL	C	C	71	B
235/40 R19	96	710 kg	W	270	SL	C	C	71	B
235/45 R19	99	775 kg	W	270	SL	C	C	71	B
245/40 R19	98	750 kg	W	270	SL	C	C	72	B

										
	Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
245/35 R19		93	650 kg	Y	270	SL	C	C	72	B
245/45 R19		102	850 kg	W	270	SL	C	C	72	B
255/30 R19		91	615 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
255/35 R19		96	710 kg	Y	300	SL	C	C	72	B
255/55 R19		111	1090 kg	W	270	SL	-	-	-	-
265/30 R19		93	650 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
265/50 R19		110	1060 kg	W	270	SL	-	-	-	-
275/30 R19		96	710 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
275/35 R19		100	800 kg	Y	300	SL	C	C	73	B
275/40 R19		105	925 kg	W	270	SL	C	C	73	B
275/45 R19		108	1000 kg	W	270	SL	-	-	-	-
275/45 R19		108	1000 kg	W	270	SL	-	-	-	-
285/45 R19		111	1090 kg	W	270	SL	-	-	-	-
245/45 R20		103	875 kg	W	270	SL	C	C	72	B
245/35 R20		95	690 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
245/40 R20		99	775 kg	W	270	SL	C	C	72	B
255/35 R20		97	730 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
255/40 R20		101	825 kg	W	270	SL	-	-	-	-
265/50 R20		111	1090 kg	W	270	SL	-	-	-	-
275/30 R20		97	730 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
275/35 R20		102	850 kg	W	270	SL	-	-	-	-
275/40 R20		106	950 kg	W	270	SL	C	C	73	B
275/45 R20		110	1060 kg	W	270	SL	-	-	-	-
315/35 R20		110	1060 kg	Y	300	SL	C	C	74	B
265/40 R21		105	925 kg	W	270	SL	-	-	-	-
275/40 R21		107	975 kg	W	270	SL	C	C	73	B

 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
285/35 R21	105	925 kg	W	270	SL	-	-	-	-
295/40 R21	111	1090 kg	W	270	SL	-	-	-	-
325/30 R21	108	1000 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
265/35 R22	102	850 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
285/35 R22	106	950 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
285/45 R22	114	1180 kg	W	270	SL	-	-	-	-
295/30 R22	103	875 kg	Y	300	SL	-	-	-	-
295/35 R22	108	1000 kg	Y	300	SL	-	-	-	-